POST MUNGITURA ACTIVE DEEP - biossido di cloro KG. 20

POST MUNGITURA ACTIVE DEEP - biossido di cloro KG. 20

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione Gel post-mungitura, ottenuto dalla combinazione di ACTIVE DEEP - Base con il catalizzatore BOOSTER ACTIVE. La loro combinazione porta alla formazione di biossido di cloro che, in associazione con l'acido lattico, contribuisce a mantenere le mammelle protette dagli attacchi esterni. L'elevato contenuto di agenti emollienti ed idratanti aiuta a mantenere le normali condizioni della pelle. La speciale combinazione bi-attiva di ACTIVE DEEP (biossido di cloro – acido organico) assicura un'intensa azione istantanea accompagnata da un'azione protettiva prolungata nel tempo. ACTIVE DEEP ha una colorazione caratteristica stabile nel tempo che garantisce sempre la chiara identificazione delle parti trattate. L'impiego del gel post dipping ACTIVE DEEP è indicato per il settore zootecnico e per quello veterinario. ACTIVE DEEP gel filmante post dipping: come si usa? Unire 25 gr di BOOSTER ACTIVE per kg. di ACTIVE DEEP - Base capovolgendo il contenitore per 3-5 volte. Il prodotto è immediatamente attivo. Procedere con il trattamento delle parti interessate. Prima della successiva mungitura pulire le parti trattate con un pezzo di carta pulita o salviette monouso. Una volta attivato, ACTIVE DEEP deve essere conservato nell'apposito contenitore chiuso e può essere utilizzato entro sette giorni dalla preparazione. Trascorso tale periodo smaltire conformemente alle disposizioni di legge. Concentrazione d'uso: tal quale, senza diluizione Lasciare agire per: fino alla successiva mungitura Caratteristiche: Forma: gel pH: 4-5 densità: 1,03-1,05 g/cm3 @25 °C Compatibilità Non miscelare BOOSTER ACTIVE con acidi o altre sostanze diverse da ACTIVE DEEP - Base Formati Tanica: 5 kg 10 kg 20 kg Fusto: 200 kg IBC: 1000 kg Altre informazioni ACTIVE DEEP, ACTIVE DEEP – Base non risponde ai criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) BOOSTER ACTIVE risponde ai criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per informazioni specifiche vedasi scheda di dati di sicurezza. BOOSTER ACTIVE, Classe categoria di pericolo: Tossicità acuta, 4 - Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, 1 ACTIVE DEEP, ACTIVE DEEP - Base e BOOSTER ACTIVE non è definito pericoloso per le diverse modalità di trasporto secondo le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo". Attenzione La presente scheda tecnica è da intendersi di carattere puramente indicativo. Per la definizione del corretto protocollo di utilizzo dei prodotti Devidet s.r.l. consultare sempre l'Ufficio Tecnico Devidet s.r.l.., tecnici esperti sapranno fornire le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze. Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non autorizzato del prodotto. Verificare prima dell'uso la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Prima dell'uso consultare la scheda di dati di sicurezza oppure la scheda informativa. Scheda tecnica Scheda di sicurezza Scheda di sicurezza